

PORTAILS

STANDARD & SUR MESURE



Portails STANDARD

Montant 80x40 Traverse 70x28


AT01

Lames de 200mm



	Dimensions Portail Largeur x Hauteur	Dimensions Entre Pilliers	Hauteur utile mini	Couleurs
Portillon	1000mm x 1580mm	1045mm	1680mm	RAL 7016 STR RAL 9016/70
Battant	3000mm x 1580mm	3060mm	1680mm	
	3500mm x 1580mm	3560mm	1680mm	
Coulissant	3600mm x 1580mm	3500mm	1680mm	
	4100mm x 1580mm	4000mm	1680mm	

Clôture assortie AG18



CL01

Tubes de 70mm et lames 100mm



	Dimensions Portail Largeur x Hauteur	Dimensions Entre Pilliers	Hauteur utile mini	Couleurs
Portillon	1000mm x 1400mm	1045mm	1500mm	RAL 7016 STR RAL 9016/70
Battant	3000mm x 1400mm	3060mm	1500mm	
	3500mm x 1400mm	3560mm	1500mm	
Coulissant	3600mm x 1400mm	3500mm	1500mm	
	4100mm x 1400mm	4000mm	1500mm	

Clôture assortie AG12



AT31

Tubes de 250mm avec espacement de 20mm



	Dimensions Portail Largeur x Hauteur	Dimensions Entre Pilliers	Hauteur utile mini	Couleurs
Portillon	1000mm x 1616mm	1045mm	1716mm	RAL 7016 STR RAL 9016/70
Battant	3000mm x 1616mm	3060mm	1716mm	
	3500mm x 1616mm	3560mm	1716mm	
Coulissant	3600mm x 1616mm	3500mm	1716mm	
	4100mm x 1616mm	4000mm	1716mm	

Clôture assortie AG44



Portails SUR MESURE

Montant 100x54 Traverse 90x36

CL01

Tubes de 70mm et lames 100mm



Dimensions Portail

	Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
Portillon	1000mm	1500mm	1000mm	2200mm
Battant	2500mm	5000mm	1000mm	2200mm
Coulissant	2500mm	5000mm	1000mm	2200mm

Clôture assortie AG12



CL02

Tubes de 70mm et lames 100mm



Dimensions Portail

	Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
Portillon	1000mm	1500mm	1000mm	2200mm
Battant	3000mm	5000mm	1000mm	2200mm
Coulissant	3000mm	5000mm	1000mm	2200mm

Clôture assortie AG11



CL03


Lames 100mm



Dimensions Portail

	Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
Portillon	1000mm	1500mm	1000mm	2200mm
Battant	2500mm	5000mm	1000mm	2200mm
Coulissant	2500mm	5000mm	1000mm	2200mm

Clôture assortie AG15



CL30


Tubes de 70mm et lames 100mm



Dimensions Portail

	Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
Portillon	1000mm	1500mm	1000mm	2200mm
Battant	3000mm	5000mm	1000mm	2200mm
Coulissant	3000mm	5000mm	1000mm	2200mm

Clôture assortie AG15



AT01


Lames de 200mm



Dimensions Portail

	Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
Portillon	1000mm	1500mm	1000mm	2200mm
Battant	2500mm	5000mm	1000mm	2200mm
Coulissant	2500mm	5000mm	1000mm	2200mm

Clôture assortie AG18





AT05

Lames de 200mm avec profil décor 15mm



Dimensions Portail

	Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
Portillon	1000mm	1500mm	1000mm	2200mm
Battant	2500mm	5000mm	1000mm	2200mm
Coulissant	2500mm	5000mm	1000mm	2200mm

Clôture assortie AG33



AT18-02

Lames de 200mm + Tôle décorative fixe de 350mm



Dimensions Portail

	Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
Portillon	1000mm	1500mm	1000mm	2200mm
Battant	2500mm	5000mm	1000mm	2200mm
Coulissant	2500mm	5000mm	1000mm	2200mm

Clôture assortie AG36-02



AT20-01


Lames de 200mm + Tôle décorative fixe de 350mm



Dimensions Portail

	Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
Portillon	1000mm	1500mm	1000mm	2200mm
Battant	2500mm	5000mm	1000mm	2200mm
Coulissant	2500mm	5000mm	1000mm	2200mm

Clôture assortie AG18



AT21

Tubes ventilés de 64mm



Dimensions Portail

	Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
Portillon	1000mm	1500mm	1000mm	2200mm
Battant	2500mm	4000mm	1000mm	2200mm
Coulissant	2500mm	4000mm	1000mm	2200mm

Clôture assortie AG24



AT23


Tubes ventilés de 64mm + Lames de 100mm



Dimensions Portail

	Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
Portillon	1000mm	1500mm	1000mm	2200mm
Battant	2500mm	4000mm	1000mm	2200mm
Coulissant	2500mm	4000mm	1000mm	2200mm

Clôture assortie AG24



AT30


Lames de 250mm + Lames ondulées de 100mm



Dimensions Portail


	Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
Portillon	1000mm	1500mm	1166mm	2066mm
Battant	2500mm	4000mm	1166mm	2066mm
Coulissant	2500mm	4000mm	1166mm	2066mm

Clôture assortie AG43



AT31


Tubes de 250mm avec espacement de 20mm



Dimensions Portail

	Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
Portillon	1000mm	1500mm	1076mm	1886mm
Battant	2500mm	4000mm	1076mm	1886mm
Coulissant	2500mm	4000mm	1076mm	1886mm

Clôture assortie AG44



Portails SUR MESURE

Montant 70x40 Traverse 60x28

TB01

Tubes circulaires de 25 mm de diamètre



Dimensions Portail

	Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
Portillon	1000mm	1500mm	1000mm	2000mm
Battant	2500mm	4000mm	1000mm	2000mm

Clôture assortie AG60



TB02

Tubes circulaires de 25 mm de diamètre, parallèles, espacés de 100mm



Dimensions Portail


	Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
Portillon	1000mm	1500mm	1000mm	2200mm
Battant	2500mm	4000mm	1000mm	2000mm

Clôture assortie AG61



TB03

Tubes circulaires de 25 mm de diamètre, parallèles, espacés de 100mm



Dimensions Portail

	Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
Portillon	1000mm	1500mm	1000mm	2200mm
Battant	2500mm	4000mm	1000mm	2000mm

Clôture assortie AG62



Clôtures SUR MESURE

AG11



Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
430mm	2070mm	>500mm	1900mm

AG12




Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
430mm	2070mm	>500mm	1900mm

AG15



Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
430mm	2070mm	>500mm	1900mm

AG18



Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
430mm	2070mm	>500mm	1900mm

AG23



Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
430mm	2070mm	>500mm	1000mm

AG24




Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
430mm	2070mm	>500mm	1900mm

AG33




Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
430mm	2070mm	>500mm	1900mm

AG36-02




Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
630mm	2070mm	701mm	1900mm

AG43



Largeur Min	Largeur Max	Hauteur par paliers
430mm	2070mm	714 - 814 - 914 - 1164 - 1364 1414 - 1564 - 1614 - 1814 - 1864

AG44



Largeur Min	Largeur Max	Hauteur par paliers
430mm	2070mm	534 - 804 - 1074 - 1344 1614 - 1884

AG60



Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
430mm	2070mm	501mm	1900mm

AG61




Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
430mm	2070mm	501mm	1900mm

AG62



Largeur Min	Largeur Max	Hauteur Min	Hauteur Max
430mm	2070mm	501mm	1900mm

Mesure Portail Battant / Coulissant



1 Vérifier le niveau du sol entre les piliers;



5 Mesurer en haut. Retenir la plus petite mesure;




2 Contrôler les niveaux des 2 piliers;



3 Mesurer en bas;




6 Prendre la hauteur des 2 piliers, retenir la plus petite mesure et déduire 10cm pour la mise en place des éléments de guidage / des gonds et cache gond;




4 Mesurer au milieu;

⚠ Applicable uniquement pour portail coulissant



7 Vérifier que la longueur du refoulement est suffisante pour l'ouverture totale du portail.


Mesure Portillon




1 Prendre la largeur entre piliers à 3 endroits et retenir la plus petite. Mesurer en bas;



3 Mesurer en haut. Retenir la plus petite mesure;




2 Mesurer au milieu;




4 Prendre la hauteur des 2 piliers, retenir la plus petite mesure et déduire 10cm pour la mise en place des éléments de guidage / des gonds et cache gond;

Poteaux

100x100mm



150X150mm



Fixation




Sceller



Visser


Mesure Clôture



1 Prendre la largeur entre piliers à 2 endroits et retenir la plus petite. Mesurer en haut;



3 Prendre la hauteur des 2 piliers, retenir la plus petite mesure.



2 Mesurer en bas;

Fixation Clôtures

Visser



Sceller




COULEURS

COULEURS STANDARD



COULEURS SPÉCIALES



RAL Couleurs
Sur demande

ACCESSOIRES

Battant




Gond + Capot



Poignée



Sabot




Traverse Renforcée
pour Motorisation

Coulissant




Platine de
guidage




Rail



Support + Rail
Guidage Supérieur



Gâche



Traverse Renforcée
pour Motorisation

OPTIONS



Crapaudine



Gond pour pente



Gond à Sceller



Gond Applique
à Ouverture 180°



Gond Multireglable
avec Capot à la Couleur



Kit Occultation
(Battant)



Kit Occultation
(Coulissant)



Profil Réception Toute
Hauteur (Face Ajustable)



Profil Réception Toute
Hauteur (Face)



Profil Réception Toute
Hauteur (En Applique)



Gâche électrique +
Profil batée toute hauteur



Moteur Axovia 220b Fab
Edition RTS (Battant)



Moteur Ixengo RTS Eco+
Confort Pack (Battant)



Moteur Elixo Optimo
Rts France Pack (Coulissant)



Pilier 100x100 avec
chapeau à visser



Pilier 100x100
avec chapeau à sceller



Pilier 150x150 avec
chapeau à visser



Pilier 150x150 avec
chapeau à sceller

PORTAILS

STANDARD & SUR MESURE

